



# Reflector 30W

Categoría

---

Reflectores

SKU

---

EFL-30W

Descripción

---

Reflector LED IP65 30W, 25.000 horas de vida útil, 1 año de garantía. IK05 - 90lm x Watt - Brazo a 45° - CRI 70Ra

Información técnica

---

Nombre

Información

---

Modelo	EFL-30W
Potencia	30W
Tensión	AC220-240V
Reemplazo	Halógeno 150W
Corriente	90mA
Conector	Cable (LNT)
Factor de Potencia	0.5
Protección IP	IP65
Protección IK	IK05
Función Dimeable	No
Ángulo de Apertura	110°
Material del Cuerpo	Aluminio
Material del Lente	Vidrio con reflectante Metálico
Tipo de Chip	2835 - 36pcs
Tamaño de Lámpara	153x110x25mm
Peso de Lámpara	303g

Tamaño de Master	42x17x32,5 cm
Cantidad por Master	30pcs
Tipo de Blanco	Cálido 3000K
Tipo de Blanco	Frío 6500k
Lúmenes por Watt	80 lm.xW
Flujo Luminoso	2400lm
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
EMC	SI
Clase	I
Vida Útil (horas)	25.000hs
Vida Útil (ON/OFF)	15000 maniobras
Garantía	1 Año
SDCM	<10
Temperatura de Trabajo	-20 +45°C
R9	>0

CRI

70Ra

IC Driver

Si

## Descargas

Archivo

Descarga

2211\_030\_AR\_MACROLED\_MANUAL\_EFL\_web.pdf

[Click para descargar](#)

MACROLED\_Reflector de 10W a 50W\_ficha técnica\_V2.pdf

[Click para descargar](#)