



## Reflector 150W

Categoría

---

Reflectores

SKU

---

EFL-150W

Descripción

---

Reflector LED IP65 150W, 25.000 horas de vida útil, 1 año de garantía. IK05 - 90lm x Watt - Brazo a 45° - CRI 70Ra

Información técnica

---

Nombre

Información

---

Modelo	EFL-150W
Potencia	150W
Tensión	AC100-240V
Reemplazo	Halógeno 750W
Corriente	0,65A
Conector	Cable (LNT)
Factor de Potencia	0.9
Protección IP	IP65
Protección IK	IK05
Función Dimeable	No
Ángulo de Apertura	110°
Material del Cuerpo	Aluminio
Material del Lente	Vidrio con reflectante Metálico
Tipo de Chip	2835 - 198pcs
Tamaño de Lámpara	375x280x38mm
Peso de Lámpara	2,68 Kg

Tamaño de Master	40x31x27 cm
Cantidad por Master	5pcs
Tipo de Blanco	Cálido 3000K
Tipo de Blanco	Frío 6500k
Lúmenes por Watt	90 lm.xW
Flujo Luminoso	13500lm
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
EMC	No
Clase	I
Vida Útil (horas)	25.000hs
Vida Útil (ON/OFF)	15000 maniobras
Garantía	1 Año
SDCM	<10
Temperatura de Trabajo	-20 +45°C
R9	>0

CRI

70Ra

IC Driver

Si

## Descargas

Archivo

Descarga

2211\_030\_AR\_MACROLED\_MANUAL\_EFL\_web.pdf

[Click para descargar](#)

MACROLED\_Reflectores de 100W a 300W\_ficha técnica\_V2.pdf

[Click para descargar](#)