



# Embutir Circular 18W

Categoría

---

Artefactos Integrado Interior, Paneles, Embutir Blanco

SKU

---

PER18

Descripción

---

Panel Flat Circular Blanco de Embutir 18W AC85-265V

Información técnica

Nombre	Información
--------	-------------

---

Modelo	PER18
Tiempo de Arranque	0.5s
Potencia	18W
Tensión	AC85-265V
Conector	N + L
Corriente	155mA
Protección IP	20
THD	<20%
Ángulo de Apertura	120°
Material del Cuerpo	Aluminio
Diámetro de corte	ø211mm
Tipo de led	2835 - 90 pcs
Tamaño	ø221x18mm
Peso	29g
Factor Potencia	0.5
Tamaño de Master	55,5x47x29cm

Dimerizable	No
Cantidad por Master	30
Tipo de Blanco	Cálido 3000K
Tipo de Blanco	Neutro 4500k
Tipo de Blanco	Frío 6000k
Flujo Luminoso Cálido	1600lm
Flujo Luminoso Neutro	1610lm
Flujo Luminoso Frío	1620lm
Lúmenes por Watt	90 lm.xW
Frecuencia	50/60Hz
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Si
Clase	2
Vida Útil (horas)	25.000hs
Vida Útil (ON/OFF)	15000
Garantía	2 Años

SDCM	6
Temperatura de Trabajo	-20° +40°
Color	Blanco
CRI	≥ 80Ra