



PRO 100W

Categoría

Reflectores PRO

SKU

FLSV2-100

Descripción

Reflector LED PRO IP65 100W, 115lm x WATT, 25.000 horas de vida útil, 3 años de garantía. IK08 - IC Driver – Filtro y Válvula Anti- Humedad – Protección UV

Información técnica

Nombre

Información

Modelo	FLSV2-100
Potencia	100W
Tensión	AC100-240V
Reemplazo	Halógeno 800W
Conector	Cable (LNT)
Corriente	880mA
Factor de Potencia	0.9
Protección IP	IP65
Protección IK	IK08
THD	<14%
Función Dimeable	No
Ángulo de Apertura	95°
Material del Cuerpo	Aluminio
Material del Lente	Vidrio con reflectante Metálico
Tipo de Chip	SAMSUNG 2835 - 108pcs
Tamaño de Lámpara	282x321x38mm

Peso de Lámpara	1,72kg
Tamaño de Master	32,5x29,5x38,0cm
Cantidad por Master	4pcs
Tipo de Blanco	Cálido 3000K
Tipo de Blanco	Frío 6500k
Flujo Luminoso	11500lm
Lúmenes por Watt	90 lm.xW
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
EMC	No
Clase	2
Vida Útil (horas)	25.000hs
Vida Útil (ON/OFF)	15000 maniobras
Garantía	3 Años
SDCM	10
Temperatura de Trabajo	-20°C +45°C

R9	Superior
CRI	80Ra
IC Driver	Si

Descargas

Archivo	Descarga
FLSV2-100_Fotometria.pdf	Click para descargar
FLSV2-100 3000k MACROLED.ies	Click para descargar
FLSV2-100 6500k MACROLED.ies	Click para descargar
MACROLED MANUAL REFLECTORES FLSV2.pdf	Click para descargar
MACROLED_Reflector PRO de 100W, 150W, 200W_ficha tecnica_V3.pdf	Click para descargar